



Automatisierter Folienrollenwechel ohne Produktionsunterbrechung – mit integrierter Einhebevorrichtung





#### **Kontinuierliche Produktion**

# Smartes Folienhandling

Mit dem GABLER LIFT gehören Produktionsunterbrechungen für den Folienrollenwechsel der Vergangenheit an. Mit ihm lässt sich der Wechsel ganz einfach im laufenden Produktionsprozess durchführen. Das minimiert Stillstandzeiten, senkt die Materialkosten und reduziert den Personalaufwand. Der LIFT kann mit jeder beliebigen Thermoformanlage betrieben werden und bietet somit eine extrem hohe Flexibilität.




### LIFT

Über das integrierte hydraulisch betriebene Hubwerk mit Kettentrieb lassen sich auch große Folienrollen bis zu 2.200 mm Durchmesser und mit einem Gewicht von bis zu 2.000 kg problemlos bewältigen. Durch den Doppelwalzenabzug mit Movimot-Antrieb sowie die Bügelsteuerung lässt sich die Abwickelgeschwindigkeit optimal an die Thermoformmaschine anpassen – für ein gleichmäßiges und ruckfreies Abwickeln der Folienrolle. Ein Zusammenschweißen beider Folienenden ist mit der optionalen Ultraschallschweißpistole am integrierten Schneidtisch schnell und unkompliziert möglich.

## Technische Übersicht des LIFT:

- 1 Folienrolle
- 2 Hubwerk
- 3 Folienrestrolle
- 4 Schneidtisch
- 5 Antrieb Doppelwalzenabzug
- 6 Bügelsteuerung





#### **STABILES**

#### UNTERNEHMEN

Unter den Weltmarktführern in der High-End- Thermoform-Technologie – mit weltweiten Installationen



#### **UMFASSENDE**

#### **EXPERTISE**

Fast 50 Jahre Erfahrung in der Thermoformung und drei Jahrzehnte Erfahrung in der Kipptechnologie



#### **KOMPETENTER**

#### **SERVICE**

Internationales Netzwerk aus Servicetechnikern, schnelle vor-Ort-Hilfe, regelmäßige Wartung Ihrer Anlagen und weltweite Ersatzteillieferung



#### **TECHNOLOGISCHE**

#### **INNOVATIONEN**

Innovationen in den Bereichen Vorstrecktechnologie, Werkzeugkühlung, Maschinensteuerung, Remote-Support, Digitalisierung u.v.m.

GABLER Thermoform GmbH & Co KG Niels-Bohr-Ring 5a D 23568 Lübeck Tel. +49 (0) 451 3109-0



